

Obecně závazná vyhláška č. 4/2002

Města MĚSTO ALBRECHTICE

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydává dne 12.12.2002 obecně závaznou vyhlášku Řád veřejného pohřebiště v souladu §16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů a v souladu § 19 zákona 479/2001 Sb., a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení) ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek I.

Úvodní ustanovení

Řád upravuje provoz pohřebišť **ul. Hašlerova v Městě Albrechticích, Linhartovech a Hynčicích** na parcelách č. 666/000 k.ú. č.094 Město Albrechtice, č. 141/000 k.ú. č. 082 Linhartovy a č. 533/001 k.ú. č.Hynčice u Krnova

Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona prostřednictvím společnosti **Služby obce Město Albrechtice s.r.o.**, Lázeňská 2, Město Albrechtice.

Článek II.

Provozní doba pohřebišť

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

leden, únor, březen, říjen, listopad, prosinec	7-17 hodin
duben,květen,červen,červenec,září	7-19 hodin
Památka zesnulých, vč. předcházející soboty a neděle.....	7-20 hodin

Článek III.

Pořádek na pohřebištích

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.
3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

4. Na pohřebišťe je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na kolech, koloběžkách skateboardech a kolečkových bruslích.
6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebišťe vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla do areálu pohřebišť jsou vpouštěna nejpozději 1 hod. před ukončením stanovené provozní doby pohřebišťe a současně musí vozidlo pohřebišťe opustit nejpozději 0,5 hod. před ukončením této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
7. Pojízdne a průchodné plochy na pohřebišťích je povoleno používat k parkování vozidel jenom v provozní době pohřebišťe, a to pouze se souhlasem správce pohřebišťe. Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu vozidel.
8. Pístup na pohřebišťe nebo do jeho části může správce pohřebišťe z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
9. Vstup na vsypové a rozptylové loučky je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze umístit jen na plochy, které jsou na vsypových a rozptylových loučkách k tomuto účelu vyhrazené. Správce pohřebišťe je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary příp. jiné předměty z těchto míst odstranit.
10. Ukládání nádob, náradí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
11. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišťích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Na vsypových a rozptylových loučkách je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazených plochách. V odůvodněných případech může správce pohřebišťe používání otevřeného ohně (svíček, aj.) omezit nebo zakázat.
12. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebišťe a na zalévání při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišť.
13. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa.
14. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do zeleně vysázené správcem pohřebišťe, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
15. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebišťe. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák.č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
16. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
17. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebišťe.

Článek IV.

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišťích

Správce pohřbišť poskytuje zejména tyto služby :

- a) zajištění výkopových prací související s pohřbením a exhumací
- b) pohřbívání
- c) ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských ostatků
- d) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských pozůstatků
- e) správu a údržbu pohřbiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřbiště
- f) zajišťování obsluhy a provozu veřejných WC
- g) zajišťování vrátní služby
- h) správu a údržbu objektů na pohřbišti (obřadní sítě, komunikace, oplocení)
- i) zajišťování likvidace odpadu
- j) půjčování náradí
- k) informační služby

Článek V.

Povinnosti a činnost správce pohřbišť v souvislosti s nájmem hrobových míst

1. Správce pohřbiště je povinen tuto činnost zajišťovat v souladu s mandátní smlouvou dle hlavy I. odst. 2 smlouvy ze dne 27.12.1999 a dodatků s tímto souvisejících a v souladu s tímto řádem.
2. Hrobová místa správce pohřbiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Článek VI.

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřbiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřbišti vždy jen se souhlasem správce pohřbiště a způsobem, který stanoví.
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahující minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálním rozměrem 2,15x 0,85 m, a to celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo kovové rakve s nepropustným dnem.
5. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřbiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika.

Článek VII.

Tlecí doba

Tleci doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí u pohřebiště v **Městě Albrechticích, Linhartovech a v Hynčicích 10 let.**

Článek VIII.

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebištích

1. Podle §17 zákona 256/2001 ke zřizování hrobů, náhrobků a hrobových zařízení na veřejném pohřebišti není třeba povolení nebo ohlášení dle §5 zákona č. 50/1997 Sb.
2. podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu :
 - a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 60 cm pod úroveň terénu.
 - b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnostním podmínkám např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
 - c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
 - d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
3. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky :
 - a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných rakví (max. 260 cm).
 - b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka.
 - c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
 - d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 cm a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
 - e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
 - f) Do stěn hrobky musí být zabudovány otvory s madly.
 - g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
 - h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm.
 - i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
 - j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
 - k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1m².
 - l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.
4. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit :
 - dobu výstavby hrobky
 - zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
 - požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
 - podmínky používání komunikací pohřebiště

- způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
 - povinnost dozoru při výstavbě
 - průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.
5. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit :
- druh používaných rakví pro pohřbení v hloubce
 - způsob a cyklus revizí hrobky.
- Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.
6. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména:
- respektovat důstojnosti a místa a omezených prací
 - neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
 - nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
 - zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně.
7. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny do původního stavu. Pokud tak zhotovitel neučiní, je provozovatel pohřebiště oprávněn úklid a zbytky materiálu uklidit na náklady nájemce hrobového místa.

Článek IX.

Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

Článek X.

Zrušovací ustanovení

Tato vyhláška ruší dosavadní obecně závaznou vyhlášku č. 39 - Řád pohřebiště ze dne 30.4.2002

Článek XI.

Účinnost

Tato vyhláška byla vyvěšena na úřední desce obce 13.12.2002 a nabývá účinnosti 1.1.2003

Vyvěšeno dne : 13.12.2002

Sejmuto dne : 29.12. 2002

Karel Gančarčík
zástupce starosty

Petr Šolc
starosta města