

# Město Město Albrechtice

## Obecně závazná vyhláška č.1/2015

Zastupitelstvo města Město Albrechtice se na svém zasedání konaném dne 16.9.2015 pod č. usnesení 15/10/188 usneslo vydat, na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o požární ochraně“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).

## Požární řád města

### Čl. 1

#### Úvodní ustanovení

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě.

### Čl. 2

#### Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě

(1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti města odpovídá město Město Albrechtice, které plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.

(2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany město v samostatné působnosti pověřilo místostarostu města, který vykonává monitoring úrovně požární ochrany ve městě, o niž předkládá zprávu starostovi minimálně 1 x ročně.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města Město Albrechtice je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen “JSDH”) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany HZS Moravskoslezského kraje, uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.

(3) Velitel jednotky PO obce je podřízen místostarostovi obce a je mu nápomocen při plnění úkolů na poli požární ochrany, zejména tím, že:

- ve spolupráci se zřizovatelem JSDH podílí na udržování trvalé akceschopnosti JSDH,
- odpovídá zřizovateli za připravenost JSDH k plnění stanovených úkolů a za její veškerou činnost,
- navrhuje obci potřebu zajištění provozních prostředků, ochranných prostředků, výstroje a výzbroje pro členy JSDH,
- povoluje výjezd požárních vozidel JSDH k výcviku a kondičním jízdám,
- dbá, aby všichni členové JSDH užívali při činnostech JSDH předepsanou osobní výstroj, výbroj a ochranné pracovní prostředky a dodržovali zásady bezpečnosti práce,
- ve spolupráci se zřizovatelem JSDH plní úkoly v provádění odborné přípravy členů JSDH podle plánu odborné přípravy členů JSDH zpracovaného zřizovatelem, případně vyplývající z obecně závazného právního předpisu,
- dohlíží na provádění údržby, kontrol a zkoušení požární techniky a jiných věcných prostředků požární ochrany,

- plní funkci velitele zásahu podle zásad stanovených zákonem o požární ochraně,
- ve spolupráci se zřizovatelem JSDH vede evidenci požární techniky a jiných věcných prostředků PO a zajišťuje jejich hospodárné používání,
- vede přehled o činnosti jednotky na základě dokumentace o činnosti JSDH a odborné přípravě členů JSDH,
- plní další povinnosti vyplývající z dohody o členství v JSDH, uzavřené mezi ním a zřizovatelem, jakož i z dodatku k této dohodě blíže upravujícího postavení velitele JSDH.

### Čl. 3

#### Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje pořádání veřejných kulturních, sportovních a společenských akcí. Požární bezpečnost při provozování těchto akcí zabezpečuje pořadatel akce.

Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započítím na Městském úřadu ve Městě Albrechticích a na operační středisko HZS MSK. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku.

Postupovat dle Nařízení Moravskoslezského kraje č.4/2006 ze dne 4.12.2006.

(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

- **období jarních a podzimních úklidů na zahradách.** – zákaz vypalovat plošně porosty včetně suché trávy
- **období nadměrného sucha s dlouhodobým nedostatkem srážek a případně s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu.** (viz.čl.4.)
- **období sklizně, posklizňových úprav a naskladňování píce a obilovin,**
- **topné období.**

V topném období je každý povinen při instalaci a užívání spotřebičů paliv, určených k vytápění objektů, se řídit předpisy pro instalaci, umístění, užívání, obsluhu a údržbu topidla, udržování komínů, kouřovodů a skladování paliv.

Každý je povinen dodržovat bezpečné vzdálenosti paliv od povrchu stavební konstrukce, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot, které jsou uvedeny v průvodní dokumentaci výrobce nebo dovozce spotřebiče a pokud tato dokumentace již není k dispozici nebo údaje o bezpečných vzdálenostech neobsahuje, považuje se za bezpečné tyto vzdálenosti:

- a) u spotřebičů na pevná paliva **800 mm** ve směru hlavního sálání a **200 mm** v ostatních prostorách,
- b) u spotřebičů na kapalná a plynná paliva a u elektrických spotřebičů **500 mm** ve směru hlavního sálání a **100 mm** v ostatních směrech.

Topné období je vymezeno zejména zimními měsíci, ale rozhodné pro dodržování tohoto článku je období, kdy jsou spotřebiče užívány.

Za požární bezpečnost vždy odpovídá osoba provádějící práce, resp. činnosti.

(3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

- Sklady stébelnatého materiálu v Městě Albrechticích a Hynčicích – ZP Město Albrechtice
- Čerpací stanice PAPOIL – Petra Konečná
- Čerpací stanice – ul.Osvobození
- Čerpací stanice – fi. Christos Liolios
- Zpracování dřeva – fi. Miroslav Šlor
- Sklad obilí – silo – Krnovská škrobárna spol.s r.o.
- Dům pro seniory + knihovna – Město Město Albrechtice
- Areál nemocnice - SZZ Nemocnice Krnov

Požární bezpečnost při provozování činností těmito subjekty je zabezpečena přímo jednotlivými provozovateli.

#### Čl. 4

#### Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

(1) Ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je povinností každého občana na tel. číslo 150 nebo 112.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v příloze 1.

(3) Město prověřuje alespoň jednou ročně akceschopnost JSDH vyhlášením cvičného požárního poplachu. Od tohoto způsobu prověření se upustí, jestliže byla akceschopnost JSDH během roku ověřena výjezdem k požáru nebo jinému zásahu.

(4) Nařízením Moravskoslezského kraje č. 3/2002 ze dne 27.6.2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. V době nadměrného sucha s dlouhodobým nedostatkem srážek a případně s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu, kdy je zvýšené nebezpečí vzniku požáru, vyhláší nebezpečí krajský úřad na úřední desce. Město předá tuto informaci občanům prostřednictvím kabelové televize na stránky města a dále rozešle krizovou SMS.

Občané a fyzicky podnikající osoby v tomto období mají v lese a jeho blízkosti v katastru obce zakázáno:

- kouřit a rozdělávat ohně
- vypalovat plošně porosty včetně suché trávy
- odhazovat hořící nebo doutnající předměty

Ve městě na základě oznámení krajského úřadu o nadměrném suchu s dlouhodobým nedostatkem srážek a případně s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu zajišťuje hlídkovou činnost JSDHO Město Albrechtice.

## Čl. 5

### Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

(1) Město Město Albrechtice zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů města, jejíž početní stav, vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany je následující :

JSDH Město Albrechtice celkový počet členů jednotky: **12** velitel jednotky: **1**

Vybavení: Servisní auto Mercedes 312 D  
Požární plošina – OVC 7245  
Cisternová automobilní stříkačka CAS 30 Tatra 815  
Automobil Tatra 815 CAS 32  
Požární automobil speciální plošina TATRA T 148

Věcné prostředky: Žebříky nastavovací, motorové pily, rozbrušovací pila, kalová čerpadla, dýchací přístroje PSS-P DRAGER, přetlakové vzduchové dýchací přístroje, nůžky hydraulické NRIMEX, rozpínák hydraulický NARIMEX, šavlová pila, hydraulický stříhač pedálů a otvírač dveří LUKAS HTS 90, člun nafukovací COLORADO RAFT EX, řezač skel Glasmaster-Holmatro,

(2) JSDH Město Albrechtice je podle Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se vydává požární poplachový plán Moravskoslezského kraje, zařazena do kategorie JPO II.

(3) Členové jednotky vykonávají službu v jednotce dobrovolně na základě dohody uzavřené mezi zřizovatelem a jednotlivými členy.

## Čl. 6

### Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

(1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah

a) přirozené:

- |                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| - řeka „Opavice“  | - u sportovní haly ZŠ                |
|                   | - Hynčice „u kostela“                |
|                   | - Linhartovy „hospoda“ vjezd do řeky |
|                   | - Opavice „bývalý obchod“            |
| - rybník „Celňák“ | - hráz rybníka                       |

b) umělé:

hydrantová síť

Poř. číslo	Umístění hydrantu	Druh zařízení	Typové označení
1.	Sběrný dvůr	Nadzemní hydrant	2 x B 75
2.	Křižovatka Nádražní - Wolkerova	Podzemní hydrant	B 75
3.	Křižovatka Nádražní - Osoblažská	Podzemní hydrant	B 75
4.	ul. Dělnická	Podzemní hydrant	B 75
5.	ul.Nemocniční 13	Nadzemní hydrant	2 x B 75
6.	ul.K.Čapka 16	Nadzemní hydrant	2 x C 52
7.	ul.B.Smetany 9	Podzemní hydrant	B 75
8.	Pod Hůrkou 43	Podzemní hydrant	B 75
9.	Hynčice 7	Podzemní hydrant	B 75

Vysvětlivky

C 52	Vnitřní hydrant, délka zploštělé hadice 20 m
B 75	Venkovní hydrant podzemní
PH	Podzemní hydrant
NH	Nadzemní hydrant

(2) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou použitelnost zdrojů požární vody. Provádění prací, které by omezily nebo znemožnily použití těchto zdrojů pro účely požární ochrany, je vlastník nebo uživatel povinen nejméně 30 dní před termínem provádění prací na vodním zdroji toto ohlásit na obci, popřípadě vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.

(3) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

## Čl. 7

### Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

(1) Ohlašovnou požárů pro město Město Albrechtice je Městský úřad Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, Město Albrechtice (tel. č. 554637360), který plní funkci ohlašovny požáru pouze v době svého provozu. (není označena jako Ohlašovna požáru)

Mimo tuto dobu je možné ohlásit požár přímo starostovi obce na tel. č. 777 781 191.

Ohlašovna požáru na městském úřadě plní tyto úkoly:

- přebírá zprávu o požáru, mimořádné události nebo živelné pohromě,
- zjišťuje místo, charakter a rozsah události, stupeň ohrožení, kdo a odkud událost hlásí,
- oznamuje nahlášenou událost na Krajské operační a informační středisko HZS Moravskoslezského kraje tísňovou linkou na tel. č. 150 nebo 112,
- vyhlašuje požární poplach místní jednotce požární ochrany - formou vyrozumění velitele JSDH.

## Čl. 8

### Způsob vyhlášení požárního poplachu

(1) Vyhlášení požárního poplachu v městě se provádí signály, vyhlašovanými pomocí sirény:

- a) signálem "POŽÁRNÍ POPLACH", vyhlašovaným sirénou po dobu jedné minuty (25 s tón – 10 s pauza – 25 s tón) ovládanou z ústředí HZS MSK
- b) signálem "POŽÁRNÍ POPLACH", vyhlašovaným sirénou po dobu jedné minuty (táhlý nekolísavý tón) ovládanou ručně na požární zbrojnici a slouží a ke svolání jednotky požární ochrany.

(2) Členové JSDH se svolávají pomocí mobilních telefonů - hlasové zprávy z ústředí HZS MSK.

(3) Náhradní možností svolání v případě poruchy nebo mobilních operátorů je možnost použití spojek nebo pevných telefonních linek.

## Čl. 9


### Seznam sil a prostředků

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Moravskoslezského kraje je uveden v příloze č. 1.

## Čl. 10


### Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.



Martin Špalek  
místostarosta





Luděk Volek  
starosta

EVID. ČÍSLO: 163

Vyvěšeno: 01.10.2015

Sejmuto: 16.10.2015

Za správnost: Trautenbergrova' Karla

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
793 95 Město Albrechtice

**Seznam sil a prostředků  
jednotek požární ochrany  
Podle požárního poplachového plánu kraje**

(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.

(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce Město Albrechtice určeny následující jednotky požární ochrany:

v I. stupni požárního poplachu

Stanice Krnov JPO I 811011	Město Albrechtice JPO II 811160	Jindřichov JPO II 811166	Slezské Rudoltice JPO II 811182 Vrbno p.P JPO II/2 811144 Krnov JPO II 811115
-------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	---

v II. stupni požárního poplachu

Stanice Bruntál JPO I 811010	Krnov JPO II 811115	Vrbno p.Prad. JPO II/2 811144	Osoblaha JPO III 811917	Třemešná JPO V 811167	Liptáň JPO V 811185
---------------------------------	------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------

ve III. stupni požárního poplachu

Bohušov JPO V 811181	Hošťálkovy JPO V 811127	Karlovice JPO V 811145	Sv.Hora JPO II 811110	Š.Niva JPO V 811146
-------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------